

마케팅 가이드

imageRUNNER ADVANCE 4500 series

iR ADV 4525/4535/4545/4551

Marketing Strategy 1 Team | Marketing Division | Canon Korea Business Solutions Inc.

iR ADV 4500 Series 제품 개요


Marketing Strategy 1 Team | Marketing Division | Canon Korea Business Solutions Inc.

Canon Mono MFP 라인업



Marketing Strategy 1 Team | Marketing Division | Canon Korea Business Solutions Inc.

Canon 타겟 시장



Marketing Strategy 1 Team | Marketing Division | Canon Korea Business Solutions Inc.

Canon 신제품 주요 특징

기본 기능 강화

User Experience

10.1inch WSVGA 풀컬러 터치패널
(확대, 축소, 메뉴 이동 등 가능)
사용자 유지보수 Video 탑재
신규 메뉴/카세트 편의성 증대

Copy

1200dpi x 1200dpi 고해상도 출력
진동 감소로 부드러운 하프톤 재현

Print

UFR II 기본 장착
PDF/XPS 다이렉트 프린트 지원
모바일 프린팅 가능

Scan

Single Pass DPX 리더 채용 (옵션)
최고 160ipm의 고속 컬러 스캔 가능(옵션)
백지 스킵 기능 기본 지원

용지대응

최대 6,330매의 대용량 급지

Productivity

예열 시간 단축
모션센서 기능 기본 지원
3초대의 고속 기동 모드 채용
IAP토너(Insulated & Air Pressure) 및 E-드럼 채용으로
안정적인 토너공급과 높은 품질의 이미지 제공
토너, 드럼 내구매수 증가

시스템 강화

Store

Mail Box/ Advanced Box 기본 지원

Workflow

USB 포트 장착으로 Scan 및 Print 기본 지원
ULM(Universal Login Manager) 기본 지원
Personalize 기능 탑재

Security

HDD Encryption 기본 지원
보안 관리 강화(보안 정책 지원)



Marketing Strategy 1 Team | Marketing Division | Canon Korea Business Solutions Inc.

Canon 신제품 주요 특징

◆ 업무 생산성 향상 / 조작성 향상 / 환경적 성능 향상

■ 모션 인식 센서

■ 무선 출력

- Wi-Fi
- Bluetooth/NFC(옵션)

■ Sleep 복귀 시점

- DADF 원고검지
- 원고대 개폐
- 모션인식 센서 동작
- USB 디바이스 인식

■ 카세트

- 핸들방식 손잡이

■ SCAN 기능향상

- DADF 속도 향상
- 백지 스킵

■ 10.1 Inch Tilt 조작부



■ IAP 토너 방식

■ 저 소비전력



Marketing Strategy 1 Team | Marketing Division | Canon Korea Business Solutions Inc.

Canon 제품 외관 및 사양



기본 기능	모델명	iR ADV 4551/4545/4535/4525
	사양	복사, 프린트, 스캔, SEND, 팩스(옵션)
기본 사양	출력속도	51/45/35/25ppm
	해상도(출력)	1,200 x 1,200 dpi
	해상도(스캔)	600 x 600dpi
	지원용지 사이즈	A3, A4, A5, B4, B5 수동급지 99.0x148.0mm ~ 297.0x431.8 mm
	예열시간	24초 이하
	최초 복사 시간	3.7/3.8/3.8/5.2초
	복사매율	25 ~ 400%
	DADF적재 매수	DADF-AV1: 100매, SinglePass DADF-A1 : 150매
	급지 용량	기본 1,180매/최대 6,330매
	배터리 기술 언어	기본 : UFR II 옵션 : PCL 5e/6, Adobe PS 3
스캔 기능	형식	컬러 스캐너
	지원파일	PDF, TIFF, JPEG, XPS
팩스 기능	통신속도	Super G3: 33.6K
	단속 다이얼	원터치 200개
기타 사양	크기(HxWxD, DADF-AV1 포함)	926mm x 587mm x 750mm
	무게	약 72kg
	인터페이스	USB2.0(Host, Device) *2, USB3.0(Host)
	메모리 용량	3GB (2GBmain+1GBsub)
	HDD	기본 : 250GB, 최대 : 1TB

Marketing Strategy 1 Team | Marketing Division | Canon Korea Business Solutions Inc.

Canon 자사 기종 비교

구분		iRA4500시리즈	iRA4200시리즈
출력속도(ppm)		51/45/35/25	51/45/35/25
해상도		1,200 x 1,200dpi	1,200 x 1,200dpi
메모리	기본/최대	3.0GB	1.25GB/1.75GB
HDD	기본/최대	250GB/1TB	160GB/1TB
첫장 출력 속도		3.7초/3.8초/3.8초/5.2초	3.7초/3.8초/3.8초/5.2초
예열 시간		24초 이하	30초 이하
DADF 적재 매수		DADF-AV1: 100매, SinglePass DADF-A1 : 150매	100매
스캔 속도(ipm, 300dpi 단면 기준)	흑백/컬러(원패스)	80/80	N/A
	흑백/컬러(DADF)	70/70	51/51
최대 급지 용량		6,330매	4,980매
최대 용지 사이즈		A3/297mm x 431.8mm	A3/297mm x 431.8mm
드럼 내구매수(51매 기준)		338,000매	176,000매
토너 내구매수(51매 기준)		42,100매	34,200매
메일박스/고급박스/USB		기본	기본
프린트	기본/옵션	UFR II / PCL, PS	UFR II / PCL, PS
Send	백지스킵	기본	N/A
	OOXML (docx, pptx)	기본	기본(pptx)
IP FAX Support		옵션	옵션
패널		10.1"WSVGA 컬러	8.4"SVGA 컬러

Marketing Strategy 1 Team | Marketing Division | Canon Korea Business Solutions Inc.

Canon 타사 기종 비교

구분		CKBS IR ADV 4551/45/35/25	F/X AP-V 3065/3060/2060 AP-V 5070/4070		S/D N502/501/500	S/S SL-K4350/4300/4250
						
출력 해상도		1200dpi x 1200dpi	600dpi x 600dpi(기본), 1200dpi x 1200dpi(고해상)	2400dpi 해당 x 600 dpi	1800dpi x 600dpi	1200dpi x 1200dpi
출력속도		51/45/35/25ppm	35/30/25ppm	55/45ppm	36/28/22ppm	35/30/25ppm
Memory		3GB	4GB	4GB	2GB(최대 4GB)	4GB
HDD		250GB / 1TB	160GB	160GB	250GB	320GB
첫장 출력 속도		3.7/3.8/3.8/5.2초	4.5초	3.1초	4.5/5.3/5.3초	7.5초
예열 시간		24초	32초	29초	20초	25초
ADF	스캔속도 (복색/컬러, 300dpi 단위 기준)	DADF-AV1: 70ipm/70ipm, SP DADF-A1: 80ipm/80ipm	55ipm/55ipm	80ipm/80ipm	45ipm/45ipm	80ipm/80ipm
	적재매수	DADF-AV1: 100매, SinglePass DADF-A1 : 150매	110매	130매	130매	100매
USB I/F		기본	기본	기본	기본	기본
급지용량	기본	1,180매	596매	1,095매	1,100매	1,140매
	최대	6,330매	2,096매	5,095매	2,100매	2,180매
Send		기본	기본	기본	기본	기본
Mail Box		기본	가능	가능	가능	가능
크기(HxWxD, DADF-AV1 포함)		926mm x 587mm x 750mm	962mm x 590mm x 659mm	1,136mm x 640mm x 699mm	862mm x 585mm x 660mm	829mm x 566mm x 640mm
무게		약 72kg	71kg	76kg	78kg/78kg/65.5kg	63kg

Marketing Strategy 1 Team | Marketing Division | Canon Korea Business Solutions Inc.

Canon

June 2017

iR ADV 4500 Series 신규 특징

Marketing Strategy 1 Team | Marketing Division | Canon Korea Business Solutions Inc.



Single Pass DADF-A1




DADF-AV1

Sales Point!

- Reminder LED 추가로 원고 인식 편의성 향상
- 스캔시 원본 알림기능 강화(3초내 원본 미회수시 경고음과 경고메세지)
- 1PASS DADF, 일반 DADF 옵션 운영

Marketing Strategy 1 Team | Marketing Division | Canon Korea Business Solutions Inc.

Canon 조작부



Sales Point!

- 10.1inch WSVGA 풀컬러 터치패널 장착
- 늘이기, 줄이기, 화면 이동 등 터치스크린 기능
- 화면 좌측 단축키 배치로, Reset버튼을 누르지 않아도 다른 메뉴로의 진입 간편

Marketing Strategy 1 Team | Marketing Division | Canon Korea Business Solutions Inc.

Canon 스캔기능 개선



Sales Point!

- 백지/색지 스킵 기능 기본 탑재
- 양면원고 스캔 중 일부 페이지만 뒷면에 내용이 있을 시 유용



Sales Point!

- Apple AirPrint, Mopria, Google CloudPrint, Canon PrintBusiness 앱 호환

Marketing Strategy 1 Team | Marketing Division | Canon Korea Business Solutions Inc.

Canon 스캔기능 개선


		4500 Series (1Pass DADF)	4500 Series (DADF)	4200 Series
ADF Scan Speed (1-sided)	BW	80 ipm (300 dpi / 600 dpi)	70 ipm (300 dpi) 51 ipm (600 dpi)	51 ipm (300 dpi / 600 dpi)
	Color	80 ipm (300 dpi) 60 ipm (600 dpi)	70 ipm (300 dpi) 51 ipm (600 dpi)	51 ipm (300 dpi) 30 ipm (600 dpi)
ADF Scan Speed (2-sided)	BW	160 ipm (300 dpi) 150 ipm (600 dpi)	35 ipm (300 dpi) 25.5 ipm (600 dpi)	17 ipm (300 dpi) 17 ipm (600 dpi)
	Color	160 ipm (300 dpi) 80 ipm (600 dpi)	35 ipm (300 dpi) 25.5 ipm (600 dpi)	17 ipm (300 dpi) 10 ipm (600 dpi)

Sales Point!

- DADF 두가지 옵션 운영(1Pass, 일반)
- 42시리즈 대비 스캔속도 개선
- 1Pass DADF 옵션 사용시 최대속도 양면 160ipm

Marketing Strategy 1 Team | Marketing Division | Canon Korea Business Solutions Inc.

※ HDD Encryption : 하드 디스크에 저장된 데이터를 암호화 할 수 있도록 하는 보안 기능



[HDD Encryption Kit 기본장착 화면]




[HDD Encryption Kit 동작 화면]

Sales Point!

- 높은 수준의 보안을 필요로 하는 거래처 대응 가능
- 최근 보안이 강화된 공공기관의 복합기 HDD 보안 지침 대응 가능

Marketing Strategy 1 Team | Marketing Division | Canon Korea Business Solutions Inc.




Sales Point!

- 기존 여러 항목에 배치 되어 있던 설정 메뉴를 하나의 메뉴로 통합 하여 설정
- 고급박스 구축 시간 단축 및 서비스 편의성 향상

Marketing Strategy 1 Team | Marketing Division | Canon Korea Business Solutions Inc.

Canon Motion Sensor



Sales Point!

- 사용자의 의도를 예측하여 슬립모드로부터 복귀
- 사용자가 기기 사용을 끝내고 돌아가면 센서를 이용해 슬립모드 돌입
- 4단계 감도 설정 가능

Marketing Strategy 1 Team | Marketing Division | Canon Korea Business Solutions Inc.

Canon 카세트 디자인 변경



Sales Point!

- The imageRUNNER ADVANCE 4500 시리즈의 카세트는 간단히 당기는 모션만으로 열립니다.

Marketing Strategy 1 Team | Marketing Division | Canon Korea Business Solutions Inc.

Canon 에코 스테이플(Booklet/Staple Finisher-Y1 옵션)



sample



적재모습 비교

일반 스테이플
의 60%수준

Sales Point!

- Finisher 설치 시 Staple 침이 필요 없는 에코 Staple 기본지원(최대5매)
→ Staple 침 구매 불필요에 따른 러닝 코스트 절감
- 컴팩트한 문서 적재 및 쉬운 원고 분리
- 문서 간편 폐기

Marketing Strategy 1 Team | Marketing Division | Canon Korea Business Solutions Inc.

Canon 수동 스테이플



Sales Point!

- 수동 Staple 대응 (이너피니셔 : 최대 40매, 외장형피니셔 : 최대 50매)
- 출력 작업 시, Staple 작업 누락한 경우에도 복사기에서 사후 Staple 가능

Marketing Strategy 1 Team | Marketing Division | Canon Korea Business Solutions Inc.

Canon 토너/드럼 내구매수 증가

토너 내구매수	imageRUNNER ADVANCE		
	4551/4545/4535/4525	4235/4225	4251/4245
Black	42,100	30,200	34,200

드럼 내구매수	imageRUNNER ADVANCE	
	4551/4545/4535/4525	4251/4245/4235/4225
Black	338,000 318,000 277,000 314,000	176,000 168,000 141,000 135,000

Marketing Strategy 1 Team | Marketing Division | Canon Korea Business Solutions Inc.

Canon 신규 토너 카트리지

iR ADV 4200's




NPG-56(51/45ppm) NPG-57(35/25ppm)

iR ADV 4500's



NPG-73(공통)



작은 토너 공급구

현상기에
일정량 공급

Sales Point!

- 토너 교체 시 보호 캡 제거 불필요, 교체 용이성 향상
- IAP(Insulated & Air Pressure)기술 채용, 압력을 이용하여 안정적으로 토너 공급
- 모든 라인업 동일 토너 사용으로, 오구매 방지(NPG-73) 및 재고관리 용이

Marketing Strategy 1 Team | Marketing Division | Canon Korea Business Solutions Inc.



Sales Point!

- 소모품, 스테이플 카트리지 등의 소모품 교체방법 비디오 서비스
- 간단 교체작업의 경우 소비자의 직접교체로 다운타임 감소(고객 메리트) 및 서비스 시간 단축(파트너/본사 메리트)

Marketing Strategy 1 Team | Marketing Division | Canon Korea Business Solutions Inc.

June 2017

iR ADV 4500 Series 외관 및 옵션

Canon 디자인 변경



Sales Point!

- 모던한 오피스 환경에 어울리는 Damson Black & Titanium White 컬러 도입
- Canon 로고는 본체 정중앙, imageRUNNER ADVANCE 로고는 우측하단에 위치하여 쉽게 인식 가능

Marketing Strategy 1 Team | Marketing Division | Canon Korea Business Solutions Inc.

Canon 디자인 변경



Sales Point!

- 10.1" WSVGA 터치 스크린을 가진 iRA4500 시리즈 컨트롤패널은 틸트매커니즘으로 기울기 조정이 가능
- 접근성 향상 및 패널 가시성 확보로 사용자 만족도 향상

Marketing Strategy 1 Team | Marketing Division | Canon Korea Business Solutions Inc.



Cassette Feeding Unit-AN1

- A3사이즈 대응
- 550매 x 2 급지
- 60-128gsm



High Capacity Cassette Feeding Unit-B1

- A4사이즈 대응
- 2,450매 급지
- 60-128gsm



Paper Deck Unit-F1

- A4사이즈 대응
- 2,700매 급지
- 60-128gsm

Marketing Strategy 1 Team | Marketing Division | Canon Korea Business Solutions Inc.



Staple Finisher-Y1 (BUFFER PASS UNIT-N1 장착 필수)

- 3,250매 적재 가능
- 코너/더블철 최대 50매
- 용지 평량 52-256g/m²



Booklet Finisher-Y1 (BUFFER PASS UNIT-L1 장착 필수)

- 3,250매 적재 가능
- 코너/더블철 최대 50매
- 중철 최대 20매
- 용지 평량 52-256g/m²

Marketing Strategy 1 Team | Marketing Division | Canon Korea Business Solutions Inc.

Canon 제품 사이즈



Marketing Strategy 1 Team | Marketing Division | Canon Korea Business Solutions Inc.

Canon 공간 절약형 디자인



Sales Point!

- 대용량 카세트 급지장치 사용시 이전모델 대비 A4 1,350매 증가
- 펀처 옵션 사용시 추가공간 불필요

Marketing Strategy 1 Team | Marketing Division | Canon Korea Business Solutions Inc.

iR ADV 4500 Series 판매 코드

Marketing Strategy 1 Team | Marketing Division | Canon Korea Business Solutions Inc.

Canon iR ADV 4500 Series 판매 코드

(단위: 원, VAT별도)

구분	모델코드	모델명칭	구분	파트너가	직판가	소비자가	비고
본체	1408C005AA	Canon imageRUNNER ADVANCE 4551	신규	4,700,000	5,170,000	7,600,000	51ppm
	1407C006AA	Canon imageRUNNER ADVANCE 4545	신규	3,400,000	3,740,000	4,800,000	45ppm
	1404C007AA	Canon imageRUNNER ADVANCE 4535	신규	2,900,000	3,190,000	3,700,000	35ppm
	1403C004AA	Canon imageRUNNER ADVANCE 4525	신규	2,500,000	2,750,000	3,200,000	25ppm
테이블	2221V999	IR2520/25/30/35/45 테이블 (WHITE)	기존	50,000			IR25테이블 공용
리더	1428C002AA	DADF-AV1 INCH/AB/K	신규	300,000	330,000	400,000	
	1430C002BA	SP DADF-A1 INCH/AB/K	신규	800,000	880,000	1,000,000	1 Pass DADF
금지부	0607C003AA	PAPER DECK UNIT-F1 A4	기존	1,500,000	1,650,000	2,000,000	2,700매(A4)
	1419C003AA	C.FEEDING U.-A1(H)	신규	700,000	770,000	900,000	550매*2단
	1420C004AA	HCC.FEED. U-B1 A4(H)	신규	950,000	1,050,000	1,200,000	2,450매(A4)
	3665B001AB	ENVELOPE ATCHMT-D1	기존	170,000	187,000	240,000	
배지부	1422C001AA	INNER 2WAY TRAY-L1	신규	66,000	73,000	88,000	
	0613C002AA	STAPLE FIN-Y1	기존	1,300,000	1,430,000	1,700,000	외장형 일반 피니셔, 버퍼패스 장착 필수
	1423C002AA	INNER FIN-J1	신규	700,000	770,000	900,000	에코스테이플/매뉴얼스테이플 포함
	0614C002AA	BOOKLET FIN-Y1	기존	2,800,000	3,100,000	3,500,000	외장형 중철 피니셔, 버퍼패스 장착 필수
	0126C001AA	2/3H PUNCHER UNIT-A1	기존	450,000	495,000	600,000	2/3홀 펀치, 외장형 피니셔 장착 필수
	1424C002AA	INNER 2/3H PUNCHER-C1	신규	450,000	500,000	600,000	내장형 2/3홀 펀치
	1426C001AA	BUFFER PASS UNIT-N1	신규	250,000	275,000	320,000	외장형 피니셔 장착시 필수 옵션
카트리지	0148C001AA	STAPLE CARTRIDGE-Y1	기존	20,000	22,000	40,000	중철 칠(2,000*2)
	1008B001AA	STAPLE-P1	신규	45,000	50,000	60,000	일반 칠(5,000*2)
FAX	0166C007AA	SUPER G3 FAX BD-AS2 US	기존	500,000	550,000	650,000	1회선 팩스
	0167C007AA	FAX BD(2LINE)-AS2 US	기존	400,000	440,000	500,000	1회선 팩스 장착 필수
	0168C004AA	FAX BD(3/4LINE)-AS2 US	기존	600,000	660,000	750,000	1/2회선 팩스 장착 필수
	3679B003AA	REMOTE FAX-A1 ECKT	기존	240,000	264,000	288,000	팩스 연결된 다른 기기로부터 팩스 송수신 가능
	0170C003AA	IP FAX-B1 CN_KR_TW	기존	240,000	265,000	300,000	1회선 팩스 장착 필수/복수 회선 설치 불가

Marketing Strategy 1 Team | Marketing Division | Canon Korea Business Solutions Inc.

Canon iR ADV 4500 Series 판매 코드

프린터	4821B002AA	PCL FONT SET-A1 ECKT	가존	330,000	363,000	430,000	PCL KIT 장착 필수
	1415C003AA	PS PRINT-BG1 ECKT	신규	100,000	110,000	300,000	
	1416C001AA	PCL PRINT-BG1 ECKT	신규	100,000	110,000	260,000	
	3999B002AA	BARCODE PRT KIT-D1 EU	가존	400,000	440,000	550,000	PCL KIT 장착 필수
SEND	3405B031AA	SEND ADVANCED-H1	가존	800,000	880,000	1,000,000	Trace & Smooth, Searchable PDF/XPS, Office Open XML 대응
	3406B004AA	SEND SECURITY-D1 HK_KR	가존	630,000	700,000	970,000	암호화 PDF 기능 및 기기 서명 PDF/XPS 기능
	1326B012AA	USER SGNR-C1 CN_KR	가존	630,000	693,000	830,000	User 서명 PDF/XPS 생성을 위한 KIT
보안	1082B008AA	SECURE WATERMARK-B1 A	가존	700,000	770,000	1,200,000	
	3840B008AA	DOC SCAN LOCK-B1 ASIA	가존	2,280,000	2,508,000	3,120,000	
	0180C001AA	HDD MIRROR KIT-J1	가존	400,000	440,000	500,000	
	0179C001AA	REMOVABLE HDD KIT-AL1	가존	600,000	660,000	800,000	
저장	0177C001BA	2.5INCH/250GB HDD-N1	가존	300,000	330,000	400,000	250GB(2.5inch) type
	0178C001AA	2.5INCH/1TB HDD-P1	가존	800,000	880,000	1,000,000	1TB(2.5inch) type
기타	1710C002AA	HEATER KIT-N1 200V	신규	66,000	73,000	88,000	
	5590B004AA	READER HEATER-J2 200V	신규	90,000	100,000	120,000	
	3666B001AA	CST. HEATER UNIT-37	가존	22,000	24,200	28,000	
	5463B002AA	PD.HEATER UNIT-C1 200V	가존	560,000	610,000	720,000	
	2856B002BA	DRUM HEATER-C1	가존	168,000	185,000	220,000	
	0165C001AA	UTILITY TRAY-B1	가존	50,000	55,000	70,000	
	3684B005AA	C.CARD READER ATCH-B5	가존	80,000	88,000	100,000	
	3725B003AA	SERIAL I/F KIT-K3	가존	144,000	158,400	204,000	
	3726B001AA	CONTROL I/F KIT-A1	가존	60,000	66,000	90,000	
	0625C001AA	IC CARD READER BOX-C1	가존	70,000	77,000	90,000	
	1303C001AA	BLE CONNECTION KIT-A1	가존	70,000	77,000	90,000	블루투스 대응 옵션

Marketing Strategy 1 Team | Marketing Division | Canon Korea Business Solutions Inc.

Canon

Thank You !

Marketing Strategy 1 Team | Marketing Division | Canon Korea Business Solutions Inc.