

Change Chance Canon 2017

LBP310/311/312시리즈 신제품 소개

마케팅전략1팀

1. 신제품 소개



■ 특징

LBP2400시리즈 대비
부피 35%, 무게 44% 감소



- 분당 **43매** 고속출력
- 5-Line+**10 Key** LCD 패널 탑재
- 신규카트리지 장착(CRG041/CRG041 H)
- 409(W)x376(D)x275(H)mm
- 11.5Kg(CRG제외)



- 급지용량 기본 650매,
최대 2,300매(옵션카세트*3EA)

- Tilt panel LCD 적용으로
조작 편의성 향상

2. 신제품 세부 사양



구분	LBP310시리즈	LBP311시리즈	LBP312시리즈	LBP2400 시리즈 (현류기)
최대용지크기	A4			A4
인쇄속도(A4. 단면)	43ppm			40/38/33ppm
첫장 출력속도(A4)	6.2초			8.6초
해상도	2400dpi 상당 x 600dpi			1200 X 1200dpi
금지 용량	본체	550매		500매
	멀티트레이	100매		100매
	옵션	550매		500매
	최대	2,300매		1600매
메모리	1GB			768MB
에뮬레이션	UFR-II	UFR-II/PCL5e/6	UFR-II/PCL5e/6/PS	UFR-II/PCL5e/6/PS
호스트	USB	USB 2.0 HIGH SPEED		USB 2.0 HIGH SPEED
인터	네트워크	1G NIC Port		1G NIC Port
페이스	WiFi	미지원		미지원
USB Direct		지원		미지원
모바일 프린팅		GCP/AAP/Mopria		미지원
사용자 인터페이스		5행 흑백 패널 + 10key		5행 흑백 패널
소음		54 dB(동작시) / 무음(대기시)		54.2 dB(동작시) / 무음(대기시)
소비전력		출력시 670W, 대기시 9.5W		출력시 660W, 대기시 15W
크기(WxDxH) / 무게		409 x 376 x 275 mm, 약 11.5kg(CRG 제외)		454 x 424 x 345 mm, 약 16.6kg(CRG제외)
소모품		CRG041(10,000매) CRG041II(20,000매)		CRG324(6,000매) CRG324II(12,500매)

3. 신제품 개선 사항




제품 SPEC UP

- 조작부 변경
: 5-Line 10 Key LCD 패널 탑재
- 분당 속도(PPM) 43매
- 컴팩트 SIZE



모바일 대응강화

- Mopria/CPB 대응
- GCP/AAP 대응



소모품 대응강화

- 토너잔량표시 대응
- 비정품 카트리지 사용 경고



#. 주요 HW 개선사항



색상 기본 구성 : damson black and titanium white



Tilt panel LCD 적용으로 조작 편의성 향상

옵션카세트 선택 적용
(1 to 3)

#. 주요 HW 개선사항



■ 제품 조작부 편의성 강화

조작부 UI 변경

5Line + 10Key 조작부 채용으로 사용자 편의성 향상(네트워크 IP 설정 편의)



#. 주요 HW 개선사항



■ 용지 적재 기능 강화

대용량 급지 대응 : **최대 2,300매**

MP트레이 100매 + 카세트 550매 + 옵션카세트 3단 1,650매

LBP312x시리즈	LBP2400시리즈

기본 카세트 포함 3단까지 장착 가능


#. 주요 SW 개선사항



■ 빠른 시작 실행하기

주전원 고속기동 설정

- 전원 스위치를 누른 후 화면이 활성화될 때까지 시간 단축



설정방법



워밍업 타임 단축을 통한 고객 편의 개선 (※전원 코드 항상 장착시에만 적용※)

#. 주요 SW 개선사항



■ 모바일 출력 대응 강화

GCP(Google Cloud Print)

구글 클라우드에 저장된 내용을 모바일을 통해 인쇄하는 기
모바일, PC의 크롬 브라우저를 이용하여 구글 서비스
(이메일, 캘린더, 클라우드)에 저장된 문서 인쇄 가능



CPB(Canon PRINT Business)


앱을 통한 모바일 저장 문서의 인쇄 가능



#. 주요 SW 개선사항



■ Mopria 기능



- ① 모바일 인쇄 설정 ② Mopria 인쇄 활성화 ③ Mopria 드라이버 확인 ④ 모바일 인쇄 설정 ⑤ 프린터 설정 후 출력

근거리 내에 있는 프린터를 업체 구별 없이 사용 가능(삼성, xerox, canon, hp)

#. 주요 SW 개선사항




■ 소모품 관리 기능 강화

카트리지 잔량 표시 기능 강화

LUI 잔량스테이터스 11단계 표시



RUI 잔량스테이터스 11단계 표시



캐논 외 CRG 사용 시 경고메세지 표시



소모품 스테이터스 프린트 대응



카트리지 잔량 및 비정품 CRG에 대한 정보 확인 용이

4. 주요 경합모델 비교



■ 조달

구분	CKBS		HP		삼성	
						
	LBP312x(c)		M506n	M506dn	SL-M4020ND	ML-5010ND
최대용지크기	A4		A4		A4	
인쇄속도(A4 단면)	43ppm		43ppm		40ppm	48ppm
첫장 출력속도(A4)	6.2초		9초이하		6.5초 이하	7초 이하
해상도	2400dpi 상당 x 600dpi		1200dpi x 1200dpi		1200dpi x 1200dpi	
급지	기본550매/일터100매/옵션 550매/최대 2300매		기본550매/일터100매/옵션 550매/최대 2300매		기본250매/일터100매/옵션550매/최대850매	기본520매/일터100매/옵션550매/최대 770매
메모리	1GB		512MB(Max 15GB)		256MB(Max 512MB)	
에러메시지	UFR-II/PCL5e/6/PS		PCL5e/6/PS		SPL/PCL5e/6/PS/IBM ProPrinter PCL5e/6/PS/IBM ProPrinter	
호스트 인터페이스	USB 2.0 HIGH SPEED 1G NIC Port		USB 2.0 HIGH SPEED 1G NIC Port		USB 2.0 HIGH SPEED 1G NIC Port	
USB Direct	지원		지원		지원	
모바일 프린팅	GCP/AAP/Mopria		GCP/AAP/Mopria/HPePrint		지원	
사용자 인터페이스	5행 흑백 패널 + 10key		4행 컬러 LCD		2행 LCD	4행 LCD
자동양면인쇄	지원		미지원	지원	지원	
CRG	CRG041(10,000매) CRG041II(20,000매)		CF287A(9,000매) CF287X(18,000매)		MLT-D203S(3,000매) MLT-D203L(5,000매) MLT-D203E(10,000매) MLT-D203U(15,000매)	MLT-D307S(7,000매) MLT-D307L(15,000매) MLT-D307E(20,000매) MLT-D307U(30,000매)

4. 주요 경합모델 비교



■ 민수

구분		CKBS	HP		삼성
		LBP312xz	P3015dn	M506dn	SL-M4020ND
최대용지크기		A4			
인쇄속도(A4, 단면)		43ppm	40ppm	43ppm	40ppm
첫장 출력속도(A4)		6.2초	7.5초 이하	9초이하	6.5초 이하
해상도		2400dpi 상당 x 600dpi	1200dpi x 1200dpi	1200dpi x 1200dpi	1200dpi x 1200dpi
급지		기본 550매/월 1100매/월 550매/월 2300매	기본 500매/월 1100매/월 500매/월 2300매	기본 500매/월 1200매/월 500매/월 2300매	기본 250매/월 500매/월 500매/월 1100매
메모리		1GB	128MB(Max 640MB)	512MB(Max 1.5GB)	256MB(Max 512MB)
에러레이션		UFR-II	PCL5e/6/PS	PCL5e/6/PS	SPL/PCL5e/6/PS/IBM ProPrinter
호스트 인터페이스	USB	USB 2.0 HIGH SPEED	USB 2.0 HIGH SPEED		USB 2.0 HIGH SPEED
	네트워크	1G NIC Port	1G NIC Port		1G NIC Port
	WIFI	미지원	미지원		미지원
USB Direct		지원			
모바일 프린팅		GCP/AAP/Mopria	GCP/AAP/Mopria/HPePrint		
사용자 인터페이스		5형 흑백 패널 + 10key	4형 LCD	4형 컬러 LCD	2형 LCD
자동양면인쇄		지원	지원		지원
CRG		CRG041(10,000매) CRG041II(20,000매)	CE255A(6,000매) CE255X(12,500매)	CF287A(9,000매) CF287X(18,000매)	MLT-D203S(3,000매) MLT-D203L(5,000매) MLT-D203E(10,000매) MLT-D203U(15,000매)

5. 가격 운영안



■ 본체 및 옵션

1. 조달

(단위:원,VAT별도)

구분		조달가	파트너가 (수인가)	소비자가
LBP312x	0864C011AA	추후 별도공지	880,000	1,200,000
LBP312xc	0864C015AA(조달) 0864C017AA(수인)		1,023,000	1,400,000
LBP311x	0864C020AA	추후 별도공지	704,000	980,000
LBP311xc	0864C016AA(조달) 0864C018AA(수인)		847,000	1,200,000

※ 조달가 : 조달 등재 완료시, 마케팅부서 제공지 예정

2. 민수

(단위:원,VAT별도)

구분		파트너가	MHC가이드가	소비자가
LBP312xz	0864C013AA	700,000	560,000	1,000,000
LBP310x	0864C021AA	600,000	475,000	850,000

※ MHC가이드가 : 분기별 변경 예정

3. 옵션

(단위:원,VAT별도)

구분		파트너가	직조직하한가	소비자가
CST FEEDER PF-C1	0865C001AA	200,000	220,000	280,000

5. 가격 운영안



■ 소모품

(단위:원,VAT별도)

구 분	CRG	
	CRG041 BK	CRG041 H BK
이미지		
초기매수	7,000	7,000
내구매수	10,000	20,000
소비자가	264,000	361,000
직판하한가	209,000	286,000
파트너가	190,000	260,000
R/C	19.0	13.0
소비자가 대비	28.0	28.0

Change
Chance
Canon 2017

감사합니다.



신제품 출시 프로모션



■ 프로모션 개요

명 칭	신제품 출시 특가 프로모션
기 간	'17.6月~조달 등재까지('17.8月 예정)
목 적	신제품 조기 정착 및 판매 확대
대상 기종	LBP 5종
대상 채널	파트너
정산 조건	1. 파트너가 매출 2. 수수료 정산(조달등록 후) 3. 직납 조건

■ 가격 운영안

(단위:%,원,VAT별도)

구분	파트너가 (수의가)	신제품 출시 판촉가				소모품
		매출가	수수료	최종가격	파트너가 대비	
LBP312x	880,000	880,000	434,000	446,000	▲49.3	CRG041
LBP312xc	1,023,000	1,023,000	460,000	563,000	▲45.0	
LBP311x	704,000	704,000	384,000	320,000	▲54.5	
LBP311xc	847,000	847,000	410,000	437,000	▲48.4	
LBP253xy	693,000	693,000	328,000	365,000	▲47.3	CRG319

- ※ 1. LBP312xc/311xc : 이단카세트 기본장착 품목
2. LBP253xy : 이단카세트 기본장착 품목