

제품 규격서

씨-넷 (C-NET)



Digital HP 추천점
HP 공인 서비스지정점

| | |
|-----|-------------|
| 제품명 | HP ML350 G9 |
|-----|-------------|


| | |
|--------------------|--|
| 기본 프로세서 | 기본사양 : 1개의 인텔 제온 E52620v4 프로세서 (2.1GHz 8코어 85W) 20MB Level 3 cache |
| 최대지원 프로세서 | 2개의 인텔 E5 2600v3 / E5-2600v4 시리즈 (최대클러 3.5GHz / 최대 코어 22코어) 최대 45MB Cache (프로세서당) |
| 메인칩셋 | Intel® C610 Series Chipset |
| 기본 메모리 | 8GB PC4-2400T-R 메모리 |
| 최대 메모리 | 최대 3TB (24 x 128GB LRDIMM) |
| 메모리 보호기술 | Advanced ECC (multi-bit error Protection) Online Spare |
| 메모리 소켓 | 최대 24개의 소켓 |
| 네트워크 카드 | HP 331i Gigabit Server Adapter (4 port) |
| 확장슬롯 | 4개의 PCIe Gen3 X16 slot 5개의 PCIe Gen3 X8 slot |
| Storage Controller | HPE Smart Array P440ar 2GB FIO |
| Raid Support | 0 / 1 / 1 + 0 / 5 / 5 + 0 |
| 하드디스크 베이 | 기본제공 8개의 3.5인치 핫플러그 케이지 |
| 기본저장공간 | 2개의 1TB SAS 7.2k LFF SC 하드 드라이브 3개의 1TB SAS 7.2k LFF SC 하드 드라이브 |
| 최대 저장공간 | 추가 16개 3.5인치 하드디스크 확장베이 (옵션) 최대 240TB 확장공간 (24 x 10TB) |
| VGA | G200 256MB Video Memory (1920 x 1200 16bit color) |
| 입출력 포트 | 5 x USB 2.0 port / 3 x USB 3.0 port 1 serial, 4 x RJ45 Network, HPE iLO Remote 1Gb 1 SD Slot |
| 광학드라이브 | 16x DVD-RW |
| 파워 서플라이 | 2개의 500와트, 핫플러그 리던던트 최대 4개의 1400W 파워 장착가능 |
| 시스템 형태 | 타워형(4U), 3.5inch (랙마운트 옵션 설치가능) |

| | |
|------------|--|
| 시스템 팬 | 기본제공 3개의 표준 시스템팬 |
| 산업표준 호환성 | 최대 8개의 쿨링팬 설치가능 (추가 5개 옵션) Acpi 2.0b Compliant PCIe 3.0 Compliant PXE Support WOL Support Novell Certified IPMI 2.0, SMASH CLP, DCMI 1.0 compliant Microsoft® Logo certifications USB 3.0 Support SMBIOS 2.7.1 ASHRAE A3/A4 Energy Star |
| HP 서버 관리기술 | HP iLO Asvanced (원격 관리기술) HPE Insight Control (내부 시스템 정보 확인) HPE Insight Cluster Management Utility UEFI, RESTful API, Intelligent Provisioning Embedded Remote Sppport |
| 운영체제 | MS Windows Server 2012 R2 Standard Edition 15User Cal 포함 |
| 제품보증 | 3년 24 x 7 4시간 이내 방문수리 |



7. 16개의 하드디스크 케이지 (옵션)

8. 8개의 하드디스크 케이지 (기본)



1. 기본제공 3개의 팬 (최대 8개의 팬 사용가능)
2. 메모리 슬롯
3. 확장슬롯
4. CPU